


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Košice**  
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 4319-35098/2014/Mil,Mer/750040103/ZSP6

Košice 16.12.2014



## **R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1.3, § 3 ods. 3 písm. b) bod 2, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, § 3 ods. 3 písm. c) bod 1, § 3 ods. 3 písm. c) bod 5, § 3 ods. 3 písm. h) bod 1, § 3 ods. 4, § 8 ods. 3 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

### **mení a dopĺňa**

### **i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 92/9-OIPK/2004-Ha Č. i. 750040103 zo dňa 22.04.2004, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 2518/229-OIPK/2005-Be/750040103/Z1 zo dňa 30.12.2005, č. 2140/304-OIPK/2006-Mi/750040103/Z2 zo dňa 09.10.2006, č. 3397-16727/2009/Hut/750040103/Z3 zo dňa 20.05.2009, č. 6221-19286/2010/Mil/750040103/Z4 zo dňa 22.06.2010 a č. 7004-26689/2012/Mil/750040103/Z5 zo dňa 17.10.2012 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:

### **A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky**

#### **Myslina - Lúčky**

okres : Humenné

**prevádzkovateľovi:**

Obchodné meno: **EKOSERVIS, s.r.o. Humenné**  
Sídlo: **Štefániková 18, 066 01 Humenné**  
IČO : **31 699 804**

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parc. č. KN 5363/13, 5363/14, 5363/16-5363/20 k. ú. mesta Humenné a na pozemkoch parc. č. KN – C 902, 906, 399/12, 399/13, 399/15 až 399/20, 399/27, 399/28 a 905, k. ú. obce Myslina.

Prevádzka je podľa zoznamu priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1 k zákonu č. 39/2013 o IPKZ kategorizovaná pod bodom:

**5.4 Sklárky odpadov, ktoré sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov,**

a podľa vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, je zaradená do triedy:

- sklárky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

IŽP Košice podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) **schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie sklárky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie sklárky odpadov po jej uzatvorení s názvom „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – Lúčky III. etapa“, SO 109 Uzatvorenie a rekultivácia sklárky**, vypracovanej Ing. Jozefom Sekerecom, HYDROING Prešov, reg. č. 1341\*A\*2-2, podachr. č. 12013, v 12/2013.

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:**

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- vydanie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, vrátane schválenia projektovej dokumentácie na uzatvorenie sklárky odpadov (zmena pre I., II. etapu a schválenie III. etapy), jej rekultiváciu a monitorovanie sklárky odpadov po jej uzatvorení podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona o odpadoch,

- udelenie súhlasu na uzavretie sklárky odpadov alebo jej častí alebo na vykonanie rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti stavebného konania

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „**Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa**“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ s názvom „Východisková správa, Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – Lúčky III. etapa“, Ekoservis, s.r.o., Humenné, vypracovanej spol. EL s.r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, RNDr. Jaroslavom Vozárom a Bc. Mariánom Blahutom, v 04/2014.

## **Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

### **I. Povoľuje uskutočnenie stavby**

#### **„Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“**

umiestnenej na pozemkoch KN - C parcelné č. 905, 906, 399/15, 399/12, 399/13 a 902 v katastrálnom území Myslina,

#### **stavebníkovi:**

Obchodné meno: **EKOSERVIS, s.r.o. Humenné**  
Sídlo: **Štefániková 18, 066 01 Humenné**  
IČO : **31 699 804**

Pozemky KN-C parcelné č. 905, 906, 399/15, 399/12 a 399/13, katastrálne územie Myslina sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1039 zo dňa 04.12.2014, vydaného Okresným úradom Humenné, katastrálnym odborom vo vlastníctve stavebníka. S pozemkom KN - C parc. č. 902, katastrálne územie Myslina, ako spoločnou nehnuteľnosťou podľa zákona č. 97/2013 Z. z., hospodári Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Myslina, Myslina, 066 01 Humenné, IČO: 42 382 017, zapísaná v registri pozemkových spoločenstiev Okresného úradu Humenné, Vložka č.: R – 0083/702. Stavebník k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ predložil zmluvu o zriadení vecného bremena zo dňa 15.12.2014 v súlade s ustanovením § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, ktorá ho oprávňuje uložiť a zrealizovať zaústenie dolného drénu pod pozemkom parc. č. KN - C 902, kat. úz. Myslina v hĺbke cca 50 cm, v dĺžke 8 m.

Stavba „**Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie povoľuje v nasledovnom rozsahu stavebných objektov:

- SO 101 Príprava územia
- SO 102 Zemná hrádza
- SO 103 Tesnenie skládky + drenážny systém
- SO 104 Záchytná priekopa
- SO 105 Výtláčné potrubie priesakových kvapalín
- SO 106 Oplotenie
- SO 107 Monitorovací systém

SO 108 Odplyňovací systém

SO 109 Uzatvorenie a rekultivácia skládky

Súčasťou stavby „**Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa**“ je aj Vnútroareálová komunikácia- skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina Lúčky III. etapa, ktorej uskutočnenie bolo povolené rozhodnutím obce Myslina č. 2014/101 zo dňa 20.06.2014.

Obec Myslina, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydala rozhodnutie o umiestnení stavby „**Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa**“ pod č. 2013/203 zo dňa 25.11.2013 a v stanovisku č. 102/2014 zo dňa 23.06.2014 uviedla, že „rekultivácia skládky“ v súlade s ustanovením § 39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona si nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby. Obec Myslina záväzným stanoviskom č. 2014/68 zo dňa 07.04.2014 udelila podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k povoleniu predmetnej stavby.

Prevádzkovateľ - stavebník predložil IŽP Košice podrobný inžinierskogeologický prieskum č. 296/2014 zo dňa 27.06.2014 vypracovaný RNDr. Liborom Potančokom.

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania, vydalo záverečné stanovisko č. 1210/2011 – 3.4/hp zo dňa 06.06.2011, ktorým odporúčalo realizáciu navrhovanej činnosti „**Skládka odpadov NNO Myslina - Lúčky III. etapa**“. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania vo vyjadrení č. 7892/2014 – 3.4/hp zo dňa 12.11.2014 uviedlo, že navrhovaná zmena v činnosti nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí, a preto nie je predmetom povinného posudzovania.

Účelom uskutočnenia stavby „**Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa**“ je vybudovať skládkovacie plochy III. etapy Skládky odpadov Myslina – Lúčky o celkovej kapacite 400 000 m<sup>3</sup>.

#### **Podmienky na uskutočnenie stavby:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Sekerecom, č. osvedčenia 1341\*A\*2-2, 694\*A\*3-2, Ing. Martinom Hromjárom, č. osvedčenia 1266\*A\*3-1, Ing. Stanislavom Gergelom, č. osvedčenia A2645\*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Máriou Pošíkovou, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Myslina. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom, v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný

zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.

4. V rámci stavby bude do existujúcej čerpacej stanice nainštalované nové čerpadlo s 5,5 kW elektromotorom.
5. Prístup k stavbe je zabezpečený z jestvujúcej komunikácie.
6. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
  - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
  - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
  - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
  - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15dníodo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť miesto stavby na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
  - a) označenie stavby,
  - b) označenie stavebníka,
  - c) označenie zhotoviteľa (dodávateľa) stavby,
  - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
  - e) termín začatia a ukončenia stavby,
  - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z.

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri vykonávaní stavebných prác je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
15. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov. Prebytočnú zeminu je oprávnený použiť na vykonanie terénnych úprav mimo miesta stavby len na základe právoplatného rozhodnutia príslušného správneho orgánu.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd, ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami a vykonať maximálne bezpečnostné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd a zabezpečiť, aby z používaných stavebných a dopravných mechanizmov počas uskutočňovania stavby a z pracovných mechanizmov počas prevádzky nedošlo k úniku škodlivých látok (ropných látok) do povrchových a podzemných vôd a pôdy.
17. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
18. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

19. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy, či zdravie osôb.
20. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
21. Stavebník je povinný stavbu dokončiť v termíne do 31.12.2015, okrem stavebného objektu SO 109 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, ktorý je stavebník povinný ukončiť v termíne do 31.12.2030 resp. po naplnení kapacity III. etapy Skládky odpadov Myslina – Lúčky.
22. Stavebník je povinný v zmysle záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KPUPO-2014/10776-4/61878/Ha zo dňa 29.09.2014:
  - a) v zmysle § 40 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil,
  - b) v predstihu 2 týždňov oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Prešov začatie stavebných prác na stavbe.
23. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby a jej budúcom užívaní dodržať podmienky uvedené v záverečnom stanovisku Ministerstva životného prostredia, odboru environmentálneho posudzovania č. 1210/2011 – š.4/hp zo dňa 06.06.2011 a to najmä:
  - a) prašnosť v čase realizácie stavebných prác minimalizovať dôkladným zakrytím prepravovaných prašných materiálov plachtou, v prípade potreby zvlhčovaním plôch staveniska a príjazdových komunikácií, obmedzením tvorby zásob sypkého materiálu a zaistením dôkladného čistenia verejných komunikácií a nákladnej dopravy,
  - b) plynné emisie zo spaľovacích motorov minimalizovať udržiavaním stavebných mechanizmov, vozidiel a iných zariadení v dobrom technickom stave a dôkladnou organizáciou dopravy a stavebných prác za účelom vylúčenia zbytočných prejazdov dopravných prostriedkov a chodu motorov na prázdno,
  - c) zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby:
    - bol dodržaný odporúčaný technologický postup ukladania a spájania umelej tesniacej bariéry podľa podkladov výrobcu materiálov,
    - boli dodržané predpísané kontroly zhutnenia a správny technologický postup počas budovania minerálnej tesniacej vrstvy telesa skládky (STN 83 8059),
  - d) bol vypracovaný Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, za účelom komplexného riešenia bezpečnostných, hygienických a protipožiarnych opatrení pri výstavbe a po nej.
24. Stavebník je povinný v zmysle stanoviska Okresného úradu Humenné, Pozemkového a lesného odboru, č. OU-HE-PLO-2014/006974-3 zo dňa 24.11.2014 pri použití poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely pri uskutočňovaní stavby dodržať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z.

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

25. Stavebník je povinný podľa odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 755/3/2014 zo dňa 26.02.2014 a odborného stanoviska TUV SÚD Slovakia, s.r.o. č. 0349/40/14/FT/OS/E zo dňa 28.03.2014 pri uskutočňovaní stavby a pri jej uvedení do užívania splniť nasledovné podmienky:
- a) dodržiavať ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a príslušné technické normy (STN 33 2000-1:2009, STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-4-43:2010, STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2000-5-52:2012, STN 33 2000-5-54:2012, STN EN 60529:1993),
  - b) stavebný objekt SO 105 Výtlačné potrubie priesakových kvapalín môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky.
26. Stavebník je povinný požiadať IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia resp. o vydanie vyjadrenia v prípade zmeny právnych predpisov a technických noriem, ktorými sú určené stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky nie nebezpečných odpadov.
27. Dokončenú stavbu resp. časti stavby môže stavebník užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené aj užívanie stavby v súlade s ustanoveniami stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka o vydanie zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
28. V žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzkovateľ – stavebník uvedie údaje podľa § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), k žiadosti pripojí prílohy podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a to najmä:
- a) stavebný denník,
  - b) geometrický plán zamerania stavby podľa predpisov o katastri nehnuteľností,
  - c) doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby,
  - d) porealizačné zameranie (polohopisné a výškopisné zameranie) stavby,
  - e) doklady prevzaté od zhotoviteľa (dodávateľa) stavby,
  - f) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa overenej projektovej dokumentácie (napr. skúšky miery zhutnenia podložia, skúšky miery zhutnenia minerálneho tesnenia, stupeň filtrácie minerálneho tesnenia, skúšky zvarov, skúšky tesnosti fólie, tlakové skúšky potrubia a pod.),
  - g) doklady o overení požadovaných vlastností použitých materiálov a výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa vyhlášky MŽP SR 264/1999 Z. z., nariadenia vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
  - h) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,



- i) doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou pri uskutočňovaní stavby,
- j) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
- k) rozhodnutie vecne a miestne príslušného stavebného úradu, ktorým bude povolené užívanie časti stavby „Vnútroareálová komunikácia - skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina Lúčky III. etapa“,
- l) súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia vydaný príslušným správnym orgánom,
- m) aktualizovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku predložený na schválenie SIŽP, IŽP Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd, ak sa vzhľadom na rozsah navrhovaných zmien v spôsobe zaobchádzania so škodlivými látkami jeho aktualizácia vyžaduje.

29. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť v časti I. (stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“), ak sa so stavbou „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „**Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa**“

Mená a adresy účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

## **II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:**

- 1) **V časti „II. Záväzné podmienky“, v bode „1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.1 Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, A. Skládka odpadov“ dopĺňa sa nasledujúci odstavec textu:**

Realizáciou stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ sa rozširuje existujúca kapacita skládky odpadov o 400 000 m<sup>3</sup> severným smerom, pričom sa čiastočne zmení aj tvar súčasne prevádzkovej skládky I. a II. etapy skládky odpadov oproti pôvodnému projektu „Uzatvorenia a rekultivácie skládky“ (Hydroing, 2002), ktorá bola schválená integrovaným povolením vydaným IŽP Košice rozhodnutím č. 92/9-OIPK/2004-Ha zo dňa 22.04.2004. Navrhované rozšírenie skládky bude plynule nadväzovať na prevádzkovanú skládku zo severnej strany, pričom bude využívaná existujúca technická infraštruktúra prevádzkovej skládky odpadov.

Stavba „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

### **SO 101 Príprava územia**

Účelom objektu je zabezpečiť prípravu územia pod konštrukčnými vrstvami dna telesa skládky, v rámci čoho budú realizované odkopávky a násypy s následnou úpravou plochy. Skrývka bude uložená v rámci existujúceho areálu skládky odpadov Myslina - Lúčky a následne bude využitá ako substrát pre rekultiváciu. V priebehu zemných prác sa osadí tzv. „spodný drén plnostenný“ označený „e1“ DN 200 v dĺžke 170 m pre odvedenie podzemných vôd do recipientu - potoka Sosnica. V rámci tohto SO sa bude demontovať oplotenie o dĺžke 214 m na severnej strane pôvodnej skládky.

### **SO 102 Zemná hrádza**

Zemná hrádza bude realizovaná na severovýchodnom obvode skládky s pripojením na existujúcu hrázu na východnej strane prevádzkovej skládky odpadov. Sklon svahov je navrhnutý 1:2, zo strany skládky 1:3. Šírka koruny hrádze je 3,0 m. V základovej škáre hrádze sa vybuduje zaviazovací ozub na kotvenie tesniacej fólie hĺbky 0,50 m, šírky 3,0 m so sklon svahov 1:1. V korune hrádze je trasované výtlačné potrubie na postrekovanie skládky HDPE DN 80-325 m, ktoré bude prepojené s existujúcim výtlačným potrubím od čerpacej stanice. Na tomto potrubí budú atypické hydranty v počte 8 ks (H1 až H8), na ktoré sa budú pripájať prenosné potrubia, premiestniteľné po povrchu odpadu na postrekovanie odpadu.

### **SO 103 Tesnenie skládky + drenážny systém**

Tesniaci systém skládky odpadov, ktorý bude pozostávať z minerálneho tesnenia o hr. 2 x 0,25 m s koeficientom filtrácie  $k_f < 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ , umelej tesniacej vrstvy z HDPE fólie o hr. 1,5 mm, doplnenej o monitorovací geofyzikálny systém merania - kontroly tesnosti fólie, geotextílie s mernou hmotnosťou  $1000 \text{ g}/\text{m}^2$  sa bude plynule napájať na tesniaci systém dna prevádzkovej skládky odpadov. Drenážny systém skládky odpadov bude pozostávať z plošnej a potrubnej drenáže. Drenážny systém je rozdelený osobitne na zachytávanie a odvádzanie čistých vôd do recipientu – potoka Sosnica a priesakových kvapalín z telesa skládky odpadov do existujúcej akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín (ďalej len „AN“). Plošná drenáž o hrúbke 0,5 m bude realizovaná prírodným štrkopieskom frakcie 16-32 mm s koeficientom filtrácie  $k_f = 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$  (bez vápenatých prímiesí), so sklonom min. 1 %. Na doplnenie a stabilizáciu drenážnej vrstvy budú použité opotrebované pneumatiky max. rozmeru cca 100 cm ako konštrukčný materiál, za podmienok uvedených v stanovisku Ing. Sekereca Jozefa, spracovateľa projektovej dokumentácie predmetnej stavby zo dňa 22.12.2013.

Potrubná drenáž na priesakové kvapaliny je min. priemer DN 200 mm z rúr HDPE so štrbinovými otvormi mimo prechody cez hrázu a deliace hrádzky, kde sú navrhnuté ako plnostenné neperforované. Každý drén bude ukončený za obvodovou hrádzou preplachovacím drénom s preplachovacou šachtou PŠ. Drenážny systém priesakových kvapalín (drény a, b, c, d) je navrhnutý ako spojený do jedného celku prostredníctvom drénu „e“ dĺžky 135 m a s napojením v najnižšom bode na existujúce drenážne potrubie prevádzkovej skládky - drén „a“. Na vybudovanom dréne „e“, ktorý je zaústený do existujúcej AN, je osadený posúvač DN 200 so zemnou súpravou pre uzatvorenie prívodu kvapalín do existujúcej AN, v prípade poruchy čerpadiel alebo nepredvídanému výpadku elektrickej energie.

### **SO 104 Záchytná priekopa**

Povrchové a čiastočne aj podzemné vody pritekajúce z priľahlých pozemkov nad rozširovanou skládkou budú zachytávané otvorenou záchytnou priekopou (ZP) trasovanou súbežne s oplotením areálu skládky po jej vnútornom obvode po západnej a severnej strane s podzemným hĺbkovým drénom z flexibilných drenážnych rúrok profilu 2 x 100 mm. Priečný profil záchytnej priekopy bude jednoduchý lichobežníkový so šírkou v dne 0,50 m

a sklonom svahov 1:1, s opevnením betónovými melioračnými doskami TBM 2-50 v dne aj po svahoch. Pred zaústením do potoka Sosnica, pre umožnenie prechodu pozdĺž potoka cez záchytnú priekopu, je navrhnutý rúrový priepust profilu DN 400 z betónových prefabrikovaných rúr. Pravý svah potoka v mieste zaústenia bude spevnený kamennou dlažbou do podkladového betónu na ploche 10 m<sup>2</sup> po 3,0 m na obe strany od osi zaústenia.

### **SO 105 Výtlačné potrubie priesakových kvapalín**

V rámci tohto stavebného objektu bude realizovaná výmena existujúceho čerpadla za výkonnejšie. Existujúce výtlačné potrubie vetvy „A“ v cípe obvodovej hrádze bude prerušené a pripojí sa k nej nové výtlačné potrubie, ktoré bude osadené do kotviaceho zákopu fólie v korune obvodovej hrádze na východnej a severnej strane. Na tomto potrubí sú navrhnuté atypické hydranty v počte 8 ks (H1 až H8), na ktoré sa bude pripájať prenosné potrubie, premiestniteľné po povrchu odpadu.

### **SO 106 Oplotenie**

Dobudované oplotenie bude slúžiť k zabráneniu vstupu nepovolaných osôb do areálu skládky odpadov. Oplotenie je trasované zo západnej, severnej a východnej strany rozširovanej skládky odpadov, pričom bude plynule prepojené s oplotením existujúcej skládky na západnej a východnej strane. Pletivo bude realizované na plotových stĺpkoch s tromi radmi ostnatého drôtu, o celkovej výške 2,50 m.

### **SO 107 Monitorovací systém**

Existujúci monitorovací systém skládky odpadov bude dobudovaný o 3 ks novonavrhaných sond s označím MS101, MS102 a MS103 v smere prúdenia podzemných vôd.

### **SO 108 Odplyňovací systém (odplyňovacie šachty počas prevádzky)**

Odplyňovací systém skládky odpadov je navrhnutý ako pasívny, t.j. pasívne zachytávanie systémom vertikálnych odplyňovacích šacht (studní) v počte 12 ks. Odplyňovacie šachty budú budované súbežne s ukladaním odpadu, pričom ich výška sa bude pohybovať od 10 m do 38 m v najvyššom bode. Odplyňovacie šachty sa budú realizovať postupným vyťahovaním oceľovej rúry DN 600, v ktorej v strede je zabudovaná perforovaná HDPE rúra DN 125 mm. Z odplyňovacích šacht (studní) bude možné odberať vzorky na monitorovanie množstva a zloženia skládkového plynu. V rámci uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov bude každá odplyňovacia šachta vybavená ochranným betónovým záhlavím za účelom monitorovania skládkového plynu.

### **SO 109 Uzatvorenie a rekultivácia skládky**

Účelom tohto stavebného objektu je vybudovanie povrchového tesnenia skládky odpadov, ktoré bude pozostávať z týchto vrstiev: odplyňovacej, tesniacej, drenážnej a pokryvnej.

## **2) V časti „II. Záväzná podmienka“, v kapitole „1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke A. Skládka odpadov“, v podkapitole „Všeobecné podmienky“ sa dopĺňajú podmienky č. 1.2.19/1, 1.2.19/2 a 1.2.19/3 s nasledovným znením:**

1.2.19/1 Prevádzkovateľ je povinný uvedením stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ do trvalého užívania požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom udelenia súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku „Skládka odpadov pre nie nebezpečný

odpad Myslina - Lúčky“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, vypracovaný v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a s podmienkami integrovaného povolenia.

K žiadosti je potrebné doložiť:

- vydaný súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení vydaný obcou Myslina, orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

1.2.19/2 Prevádzkovateľ je povinný uvedením stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ do trvalého užívania predložiť IŽP Košice aktualizovaný „Technologický reglement Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – Lúčky, dopracovaný o III. etapu, vypracovaný v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a s podmienkami integrovaného povolenia.

1.2.19/3 Prevádzkovateľ je povinný uvedením stavby do trvalého užívania stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom prehodnotenia podmienok prevádzkovania „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina“ s cieľom spresniť monitorovanie kvality vôd, prípadne zmeniť a doplniť podmienky integrovaného povolenia podľa potrieb, ktoré vyplynú z budúceho užívania III. etapy skládky odpadov Skládka odpadov Myslina – Lúčky.

**3) V časti „II. Záväzné podmienky“, v kapitole „1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, v podkapitole „Technicko-prevádzkové podmienky“ sa podmienka č. 1.2.28 nahrádza nasledovným znením:**

1.2.28 Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia jej kapacity, resp. I. etapu (1. a 2 kazeta) a II. etapu skládky odpadov (3. a 4. kazeta) do 260 000 m<sup>3</sup> zneškodnených odpadov a III. etapu skládky odpadov (1., 2., 3. a 4. kazeta) do 400 000 m<sup>3</sup> zneškodnených odpadov.

**4) V časti „II. Záväzné podmienky“, v kapitole „2. Emisné limity“, v podkapitole „2.1 Emisie do ovzdušia“ sa podmienky č. 2.1.1 a 2.1.2 nahrádzajú s nasledovným znením:**

2.1.1 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pri budovaní odplyňovacieho systému postupovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky I. etapa, II. etapa“ a v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ a monitorovať skládkový plyn v súlade s bodom 9.2 časť II. integrovaného povolenia.

2.1.2 Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikajú emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný bezodkladne požiadať IŽP Košice o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov a podmienok k realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak

zachytený skládkový plyn sa nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn alebo zabezpečiť jeho mikrobiologické čistenie v biofiltroch.

**5) V časti „II. Záväzné podmienky“, v kapitole „2. Emisné limity“, v podkapitole „2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd“ sa dopĺňajú podmienky č. 2.2.5, 2.2.6 a 2.2.7 v nasledovnom znení:**

2.2.5 Emisné limity pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku a podzemných vôd pritekajúcich z príľahlých pozemkov nad rozširovanou skládkou, ktoré budú zachytávané otvorenou záchytnou priekopou a vypúšťané do potoku Sosnica, sa neurčujú.

2.2.6 Emisné limity pre vypúšťanie podzemných vôd tzv. „spodným drénom“, označený „e1“ DN 200 v dĺžke 170 m, pre odvedenie podzemných vôd do recipientu Sosnica sa neurčujú.

2.2.7 Emisné limity pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z neprevádzkovaných sekcií „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“, oddelených od prevádzkovej sekcie deliacou hrádzkou v samotnom telese skládky odpadov (až do doby začatia ich zavážania), ktoré budú postupne prepájané cez ŠP1, ŠP2 a ŠP3 do spodného drénu a vypúšťané do potoku Sosnica sa neurčujú. Prevádzkovateľ je povinný pred začatím zavážania ďalšej sekcie zabezpečiť odtok priesakových kvapalín do nádrže priesakovej kvapaliny (AN). Prevádzkovateľ je povinný o tom vykonať záznam do prevádzkového denníka skládky odpadov.

**6) V časti „II. Záväzné podmienky“, v kapitole „9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ“, v bode „9.1 Všeobecné požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky“ sa bod „9.2. Monitorovanie ochrany ovzdušia“ nahrádza týmto nasledovným znením:**

**9.2. Monitorovanie ochrany ovzdušia**

9.2.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia v odplyňovacích šachtách alebo sondami z vlastného telesa skládky tak ako je to uvedené v bodoch 9.2.2 až 9.2.4 časť II. integrovaného povolenia.

9.2.2 Merania množstva a zloženia skládkového plynu v I. a II. etape budú vykonávané počínajúc rokom 2005, 2 krát ročne v jarnom a jesennom období, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5 °C, súčasne budú sledované teplota a atmosferický tlak.

9.2.3 Meranie množstva a zloženia skládkového plynu v III. etape sa začne vykonávať po uplynutí jedného roka po uvedení stavby, alebo časti stavby do trvalého užívania 2 krát ročne v jarnom a jesennom období, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5 °C, súčasne budú sledované teplota a atmosferický tlak.

9.2.4 Pri meraní zloženia skládkového plynu budú stanovené objemové koncentrácie CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S a H<sub>2</sub>.

9.2.5 Prevádzkovateľ po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom alebo environmentálne významnom množstve musí požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu 2.1.2 časť II. integrovaného povolenia.

**7) V časti „II. Záväzné podmienky“, v kapitole „9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ“, sa dopĺňa za bod 9.4 nový bod 9.4a) v tomto znení:**

### **Monitorovanie (kontrola ) kvality povrchových vôd**

Monitorovanie kvality povrchových vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
pH, vodivosť, NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , EOX, PAL-A, CHSK <sub>Cr</sub> NEL, RL <sub>105</sub>	1 ročne	6), 7)	určené akreditovaným laboratóriom

6) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom.

7) Miesto odberu: povrchový tok Sosnica, v dvoch profiloch : cca 50 m nad rozšírenou skládkou odpadov a cca 30 m pod terajšou skládkou.

**8) V časti „II. Záväzné podmienky“, v kapitole „9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ“, sa bod „9.9 Monitorovanie účinnosti tesniaceho systému“ nahrádza týmto nasledovným znením:**

### **9.9 Monitorovanie účinnosti tesniaceho systému**

9.9.1 Tesnenie skládky a detekcia netesností I. a II. etapy skládky odpadov bude kontrolované trvale zabudovaným systémom SENZOR s periódou 1 x za 3 roky od posledne vykonaného merania.

9.9.2 Tesnenie skládky a detekcia netesností III. etapy skládky odpadov bude kontrolované trvale zabudovaným geofyzikálnym systémom merania - kontroly tesnosti fólie, prvýkrát po pokládke tesniacej fólie, druhýkrát po prvom hutnení odpadu (kedy jeho hrúbka dosiahne min. 2 m) a následne s periódou 1 x za 3 roky od druhého vykonaného merania.

**9) V časti „II. Záväzné podmienky“, v kapitole „9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ“, v podkapitole „9.10 Požiadavky na spôsob a metódy evidencie o prevádzke“ sa dopĺňa podmienka č. 9.10.8 v nasledovnom znení:**

9.10.8 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom ochrany ovzdušia a poskytovať príslušnému obvodnému úradu životného prostredia ustanovené údaje a na požiadanie

poskytovať tieto údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám.

**10) V časti „II. Záväzné podmienky“, v kapitole „11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu“ sa podmienka č. 11.2 nahrádza nasledovným znením:**

11.2 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity jednotlivých etáp: I. etapa, II. etapa a III. etapy skládky odpadov začať postupne uzatvárať a rekultivovať teleso skládky odpadov, v zmysle schválenej projektovej dokumentácie na uzavretie, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení s názvom „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – Lúčky III. etapa“, SO 109 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, vypracovanej Ing. Jozefom Sekerecom, HYDROING Prešov, reg. č. 1341\*A\*2-2, podachr. č. 12013, v 12/2013, najneskôr do 3 mesiacov, od posledného topografického zamerania, ktorým sa preukáže naplnenie jednotlivých etáp skládky odpadov a ukončiť jej rekultiváciu v lehote do 12 mesiacov od jej začatia.

**11) V časti „II. Záväzné podmienky“, v kapitole „11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu“ dopĺňa sa podmienka č. 11.4 v tomto znení:**

11.4 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť IŽP Košice výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní so schválenou východiskovou správou v lehote do 6 mesiacov po ukončení činnosti v prevádzke.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1.3, § 3 ods. 3 písm. b) bod 2, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, § 3 ods. 3 písm. c) bod 1, § 3 ods. 3 písm. c) bod 5, § 3 ods. 3 písm. h) bod 1, § 3 ods. 4, § 8 ods. 3 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a na základe zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice č. 92/9-OIPK/2004-Ha Č. i. 750040103 zo dňa 22.04.2004 v znení neskorších zmien, pre prevádzku Skládka odpadov Myslina – Lúčky, na základe žiadosti prevádzkovateľa EKOSERVIS, s.r.o. Humenné, Štefániková 18, 066 01 Humenné, doručenej na IŽP Košice dňa 28.04.2014, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina Lúčky III. etapa“.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti nepredložil náležitosti v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. potrebné k vydaniu rozhodnutia, a preto konanie v predmetnej veci rozhodnutím č. 4319-15178/2014/Mil,Mer/750040103/PK zo dňa 27.05.2014 prerušil a súčasne vyzval prevádzkovateľa - stavebníka k dopracovaniu žiadosti a doplneniu jej podkladov. Prevádzkovateľ - stavebník žiadosť doplnil v dňoch 23.06.2014, 10.07.2014, 25.08.2014, 27.08.2014, 11.09.2014 a 17.09.2014.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č.39/2013 Z. z. o IPKZ, v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, o vydanie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, v oblasti odpadov o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, vrátane schválenia projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov (zmena pre I., II. etapu a schválenie III. etapy), jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona o odpadoch, o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej častí alebo na vykonanie rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, v oblasti stavebného konania o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a o schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Dňa 28.04.2014 prevádzkovateľ zaplatil správny poplatok podľa Splnomocnenia bodu 1 položky č. 171a písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 500 eur prevodom z účtu.

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z listu vlastníctva č. 364 zo dňa 26.08.2014 a č. 7409 zo dňa 26.08.2014,
- b) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 10.09.2014,
- c) zmluvu o zriadení vecného bremena zo dňa 11.09.2014,
- d) výpis z registra pozemkových spoločností zo dňa 09.09.2014,
- e) identifikáciu parciel zo dňa 10.09.2014,
- f) kópiu právoplatného rozsudku Okresného súdu Humenné č. 5C/47/2013–193, 8313202079 zo dňa 30.06.2014,
- g) záverečné stanovisko o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,



- i) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- j) fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,
- k) územné rozhodnutie o umiestnení stavby, vyjadrenia súhlasy a stanoviská obce a dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- l) východiskovú správu z apríla 2014.

Súčasťou stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. Etapa“ je aj Vnútroareálová komunikácia - skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina Lúčky III. etapa, ktorej uskutočnenie bolo povolené rozhodnutím obce Myslina č. 2014/101 zo dňa 20.06.2014.

Obec Myslina, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydala rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ pod č. 2013/203 zo dňa 25.11.2013 a v stanovisku č. 102/2014 zo dňa 23.06.2014 uviedla, že „rekultivácia skládky v súlade s ustanovovaním § 39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby. Obec Myslina záväzným stanoviskom č. 2014/68 zo dňa 07.04.2014 udelila podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k povoleniu predmetnej stavby.

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania, vydalo záverečné stanovisko č. 1210/2011 – 3.4/hp zo dňa 06.06.2011, ktorým odporúčalo realizáciu navrhovanej činnosti „Skládka odpadov NNO Myslina - Lúčky III. etapa“. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania vo vyjadrení č. 7892/2014 – 3.4/hp zo dňa 12.11.2014 uviedlo, že navrhovaná zmena v činnosti nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí, a preto nie je predmetom povinného posudzovania.

IŽP Košice po posúdení doplnenej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, obec Myslina a dotknuté orgány o začatí konania o zmene integrovaného povolenia listom č. 4319-25403/57/2014/Mil,Mer/ZSP6 zo dňa 18.09.2014, doručeným v dňoch 24.09.2014 až 29.09.2014.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom určil 30 dňovú lehotu.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona listom č. 4319-25403/57/2014/Mil,Mer/ZSP6 zo dňa 18.09.2014 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – Lúčky III. etapa“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126a v spojení s ustanovením § 140a stavebného zákona. V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona IŽP Košice upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a podľa § 61 ods. 3 a 6 stavebného zákona určil účastníkom stavebného konania lehotu 15 dní odo dňa doručenia oznámenia pre uplatnenie pripomienok a námietok k vydaniu stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu. Oznámenie o začatí konania bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom v dňoch 25.09.2014 až 06.10.2014.

Zároveň IŽP Košice požiadal dotknutú obec Myslina, aby v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnila žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. obec Myslina zverejnila na úradnej tabuli v termíne od 26.09.2014 do 26.10.2014 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 23.09.2014 do 27.10.2014 žiadosť, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje zverejnil aj na internetovej stránke [www.sizp.sk](http://www.sizp.sk). V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané a doložené stanoviská a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Myslina, vyjadrenie zo dňa 18.09.2014,
- Obec Myslina, odpoveď č. 144/2014 zo dňa 28.11.2014,
- Obec Myslina, záväzné stanovisko č. 2014/68 zo dňa 07.04.2014, stanovisko č. 102/2014 zo dňa 23.06.2014 a stavebné povolenie č. 2014/101 zo dňa 20.06.2014,
- Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, vyjadrenie č. 7892/2014-3.4/hp zo dňa 26.09.2014 a č. 7892/2014-3.4/hp zo dňa 12.11.2014,
- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, stanovisko č. OU-HE-OSZP/2014/0077491-002-TU zo dňa 07.10.2014 a vyjadrenie č. OU-HE-OSZP/2014/00436-002-TU zo dňa 14.03.2014,
- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, stanovisko č. OU-HE-OSZP/2014/007489-002-Dz zo dňa 07.10.2014,
- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, stanovisko č. OU-HE-OSZP/2014/007523-002-DK zo dňa 06.10.2014,
- Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, rozhodnutie č. OU-HE-PLO-2014/006974-2úGl zo dňa 16.09.2014, vyjadrenie č. OU-HE-PLO-2014/003830-zo dňa 05.05.2014009 zo dňa 25.08.2014 a stanovisko č. OU-HE-PLO-2014/006974-3 zo dňa 24.11.2014,
- Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, stanovisko č. OU-HE-OKR-2014/05392 zo dňa 20.03.2014,
- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, stanovisko č. 8234/2014/49230-Ro zo dňa 23.04.2014,
- Krajský pamiatkový úrad Prešov, záväzné stanovisko č. KPUPO-2014/10776-4/61878/Ha zo dňa 29.09.2014 a č. KPUPO-2014/10776-2/34417 zo dňa 02.06.2014,
- Prešovský samosprávny kraj, vyjadrenie č. 1665/2014/ODDUPZP-013 zo dňa 05.05.2014,
- Východoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie č. 52/DE/2014 zo dňa 01.04.2014,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, stanovisko č. ORHZ-HE1-207-001/2014 zo dňa 01.04.2014,
- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 755/3/2014 zo dňa 26.02.2014,

- TŮV SŮD Slovakia, s.r.o., odborné stanovisko č. 0349/40/14/FT/OS/E zo dňa 28.03.2014,
- Slovak Telekom a.s., vyjadrenie č. 14-11750519-HE zo dňa 20.03.2014,
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 28148/2014/O zo dňa 20.03.2014,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, vyjadrenie č. 14/00383 zo dňa 24.03.2014,
- SPP, a.s., oznámenie č.18745/2014 zo dňa 13.10.2014 a SPP – distribúcia a.s., vyjadrenie č. TD0202/MI/VI/2014 zo dňa 31.03.2014.

V priebehu integrovaného povoľovania prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti nepredložil listy vlastníctva k pozemkom parc. č. KN-C 399/29, 399/3 a 399/1 (KN-E 433) v kat. úz. Myslína a vlastnícke a iné právo k týmto pozemkom preukázal iba kópiou rozsudku Okresného súdu Humenné č. 5C/47/2013 – 193 8313202079 zo dňa 30.06.2014, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 05.08.2014 a zmluvou o zriadení vecného bremena zo dňa 11.09.2014 a IŽP Košice bolo doručené vyjadrenie MŽP SR, Sekcie environmentálneho riadenia, Odboru environmentálneho posudzovania č. 7892/2014 – 3.4/hp zo dňa 26.09.2014 z ktorého vyplýva, že prevádzkovateľ – stavebník (navrhovateľ) mal predložiť na MŽP SR, Sekciu environmentálneho riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania oznámenie o zmene podľa § 18 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, preto IŽP Košice konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 4319-32068/2014/Mil,Mer/750040103/PK2 zo dňa 06.11.2014.

Dňa 20.11.2014 bolo IŽP Košice doručené vyjadrenie MŽP SR, Sekcie environmentálneho riadenia, Odboru environmentálneho posudzovania č. 7892/2014-3.4/hp zo dňa 12.11.2014 a prevádzkovateľ – stavebník dňa 04.12.2014 a dňa 15.12.2014 predložil na IŽP Košice list vlastníctva č. 1039 zo dňa 04.12.2014, kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 04.12.2014, list vlastníctva č. 928 zo dňa 15.12.2014, zmluvu o zriadení vecného bremena zo dňa 15.12.2014, stanovisko Okresného úradu Humenné, katastrálneho odboru č. K1-2254/2014/Fe zo dňa 04.12.2014.

V priebehu integrovaného povoľovania boli k vydaniu zmeny integrovaného povolenia vznesené nasledovné pripomienky a námety:

**1) Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné, vo svojom stanovisku č. OU-HE-OSZP/2014/0077491-002-TU zo dňa 07.10.2014 uviedol nasledovné:**

Vzhľadom na skutočnosť, že k PD predmetnej stavby sme sa vyjadrili listom tunajšieho úradu č. j. OU-HE-OSZP/2014/00436-002-Tu zo dňa 14.03.2014, doporučujeme stavebnému úradu, aby tieto prevzal do podmienok povolenia stavby. Do podmienok povolenia na vypúšťanie vôd do povrchového toku doporučujeme zapracovať podmienku vykonanie rozboru vôd v povrchovom toku Sosnica v profile 50 m nad rozšírenou skládkou a 30 m pod terajšou skládkou, minimálne raz ročne, aby bolo možné porovnať vplyv vypúšťania vôd na povrchový tok.

Vo vyjadrení č. OU-HE-OSZP/2014/00436-002-Tu zo dňa 14.03.2014 Okresný úrad v bodoch č. 3 a č. 4 uviedol nasledovné pripomienky:

a) obvodová a záchytná priekopa môžu drénovať vody spod existujúcej skládky, preto doporučujeme spracovateľovi projektovej dokumentácie, aby navrhovaný kanál

a najmä odvádzané vody mohli byť monitorované resp. zachytené pred ich priamym vypustením do vodného toku,

- b) predloženú projektovú dokumentáciu stavby je potrebné prerokovať aj so správcom vodného toku Sosnica.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky 9.4a) časť II. integrovaného, bod 7) tohto rozhodnutia a uložil prevádzkovateľovi povinnosť vykonať monitorovanie kvality povrchových vôd toku Sosnica v dvoch profiloch. Pripomienka uvedená v bode b) dotknutého orgánu bola splnená a prevádzkovateľ – stavebník k vydaniu zmeny integrovaného povolenia predložil stanovisko správcu vodného toku.

**2) Krajský pamiatkový úrad Prešov** v záväznom stanovisku č. KPUPO-2014/10776-4/61878/Ha zo dňa 29.09.2014 uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia s nasledujúcimi podmienkami:

- a) stavebník je povinný zmysle § 40 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil,
- b) stavebník oznámi začatie stavebných prác v predstihu 2 týždňov Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky 22. časť I. tohto rozhodnutia.

**3) Ministerstvo životného prostredia, odbor environmentálneho posudzovania,** v záverečnom stanovisku č. 1210/2011 – š.4/hp zo dňa 06.06.2011 uviedlo, že odporúča realizáciu navrhovanej činnosti „Skládka odpadov NNO Myslína – Lúčky – III. Etapa za predpokladu splnenia podmienok uvedených v bode VI.3 záverečného stanoviska.

IŽP Košice odporúčané podmienky pre etapu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti, uvedené v predmetnom záverečnom stanovisku zapracoval do podmienok integrovaného povolenia.

**4) Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor,** v stanovisku č. OU-HE-PLO-2014/006974-3 zo dňa 24.11.2014 uviedol, že súhlasí s použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely pri uskutočňovaní stavby za podmienok, že budú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky 24. časť I. tohto rozhodnutia.

**5) Technická inšpekcia, a. s.,** v stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 755/3/2014 zo dňa 26.02.2014 a **TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.** v odbornom stanovisku č. 0349/40/14/FT/OS/E zo dňa 28.03.2014 uviedli nasledovné pripomienky a námety, ktoré je povinný stavebník splniť pri uskutočňovaní stavby a pri jej uvedení do užívania:

- a) dodržiavať ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a príslušné technické normy (STN 33 2000-1:2009, STN 33 2000-4-41:2007,

STN 33 2000-4-43:2010, STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2000-5-52:2012, STN 33 2000-5-54:2012, STN EN 60529:1993),

b) stavebný objekt SO 105 Výtlačné potrubie priesakových kvapalín môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky 25. časť I. tohto rozhodnutia.

IŽP Košice povolil uskutočnenie stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ na pozemku KN – C parc. č. 905 (v oznámení o začatí konania uvedený pozemok parc. č. 399/3) a na pozemku parc. č. 906 (v oznámení o začatí konania uvedený pozemok parc. č. 399/29) v katastrálnom území Myslina, pretože podľa odpovede Okresného úradu Humenné, katastrálneho odboru, č. K1-2254/2014/Fe zo dňa 04.12.2014 je po zápise projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Myslina na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Humenné, pozemkového a lesného odboru, č. OU-HE-PLO-2014/003830-010-ŠJ zo dňa 11.09.2014, parcela KN – C č. 399/3 identická s parcelou KN – C č. 905 a parcela KN – C 399/29 je identická s parcelou KN – C 906. IŽP Košice taktiež povolil uskutočnenie stavby na pozemku parc. č. KN – C 902 ( v oznámení o začatí konania uvedený pozemok KN – C parc. č. 399/1 (KN – E 433) v katastrálnom území Myslina, pretože porovnaním kópie z katastrálnej mapy zo dňa 10.09.2014 a kópie z katastrálnej mapy zo dňa 04.12.2014 bolo zistené, že po vykonaní pozemkových úprav v katastrálnom území Myslina bol pozemok KN - C parc. č. 399/1 v mieste umiestnenia stavby prečíslovaný na pozemok KN – C parc. č. 902.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č.39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- o vydanie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, vrátane schválenia projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov (zmena pre I., II. etapu a schválenie III. etapy), jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona o odpadoch

- o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej častí alebo na vykonanie rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti stavebného konania

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- e) o schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby. IŽP Košice podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby týkajúce sa uskutočnenia stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ zapracoval do podmienok uvedených v časti I. tohto rozhodnutia.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. EKOSERVIS, s.r.o. Humenné, Štefániková 18, 066 01 Humenné
2. Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Myslina, Myslina, 066 01 Humenné
3. Obec Myslina 19, 066 01 Humenné
4. Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné
5. Ing. Jozef Sekerec, HYDROING, Mirka Nešpora 25, 080 01 Prešov
6. Ing. Martin Hromják, Plzeňská 91, 040 11 Košice
7. Ing. Stanislav Gergeľ, Budovateľská 36, 066 01 Humenné

**Na vedomie:**

1. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
2. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOV, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
3. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
4. Obec Myslina, vecne a miestne príslušný stavebný úrad, 066 01 Humenné
5. Obec Myslina, štátna správa ochrany ovzdušia, 066 01 Humenné
6. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovanie vplyvov na ŽP, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská 173, 066 01 Humenné
8. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa environmentálnych rizík, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
9. Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
10. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
11. TŮV SŮD, Hraničná 2, 040 17 Košice
12. Technická inšpekcia, a.s., Južná trieda 95, Košice
13. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra č. 1507/2, 066 18 Humenné
15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
16. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
17. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
18. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19. VVS, a.s., Závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné
20. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
21. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja – Humenné, Mierová 5, 066 01 Humenné

**Príloha č. 1**

**Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania.**

1. Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Myslina, Myslina, 066 01 Humenné
2. Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné
3. Ing. Jozef Sekerec, HYDROING, Mirka Nešpora 25, 080 01 Prešov
4. Ing. Martin Hromják, Plzeňská 91, 040 11 Košice
5. Ing. Stanislav Gergeľ, Budovateľská 36, 066 01 Humenné