

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**Inšpektorát životného prostredia Košice**

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 4353-18171/2019/Mer/571070106/KR-Z22

Košice 20.05.2019

**ROZHODNUTIE**

KOSIT a.s.	
Dátum:	30-05-2019
Podacie číslo: 2354	Číslo spisu:
Prílohy:	Výdavky: 2007-145

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje užívanie stavby

„Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky K1“

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo): **2707 (1018), 2705/1, 2705/2 (1241), 2705/4 (1243), 2705/5 (1244), 2705/6, 2715 (1052), 2705/10 (1498), 2705/11 (1499), 2705/15 (1502), 2705/18 (1505), 2705/19 (1506), 2714 (1507), 2705/20, 2705/21 a 2705/22** v katastrálnom území Barca, na účely zníženia celkových emisií znečisťujúcich látok v odpadových plynch vznikajúcich pri energetickom využití odpadu na linke K1, v súlade s odporúčaniami referenčného dokumentu o najlepších dostupných technológiách spaľovania odpadov z júla 2005,

stavebníkovi:

obchodné meno: **KOSIT a.s.**
sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**
IČO: **36 205 214**

v prevádzke „Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR“.

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavebné objekty:

SO 01 - Búracie práce
SO 02 - Základové konštrukcie
 SO 02.1 - Základové konštrukcie
 SO 02.2 - Obslužné objekty
 SO 02.2.1 – Kompresorovňa
 SO 02.2.2 – Elektrorozvodňa
 SO 02.2.3 – Objekt prípravy BICAR (Na HCO₃)
SO 03 - Spevnené plochy a úprava terénu
SO 04 - Kanalizácia

Prevádzkové súbory:

PS 01 - Demontáže a preložky
PS 02 - Čistenie spalín
PS 03 - Elektro, MaR a AMS a EPS

Podmienky na užívanie stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ podľa § 82 ods. 2 a ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom IŽP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 v znení platných zmien, ktorými boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR“.
2. Stavebník, ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „zdroj“), je povinný podľa záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2019/013211 zo dňa 25.02.2019

pri užívaní zdroja dodržiavať ustanovenie § 15 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, a to najmä:

- a) viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
- b) preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
- c) dodržiavať špecifické požiadavky na spaľovanie odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov podľa prílohy č. 5 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,
- d) podľa § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky po vykonanej zmene písomne oznámiť každoročne do 15. februára Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké a stredné zdroje v danom okrese,
- e) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov oznamovať údaje do Národného emisného informačného systému aj elektronicky,
- f) každú zmenu predmetného zdroja bezodkladne oznámiť Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, ktorý posúdi, či si vyžaduje osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.

3. Stavebník je povinný v súlade so záväzným stanoviskom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach na kolaudáciu predmetnej stavby č. 2017/06145-03/PPL -Cho zo dňa 08.11.2017 podľa § 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie návrh na uvedenie stavby do prevádzky.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania stavby „**Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1**“ bolo zistené, že pri dočasnom užívaní stavby „**Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1**“ na skúšobnú prevádzku boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutiach IŽP Košice č. 1269-2736/2018/Mer/571070106/SkP-Z22 zo dňa 31.01.2018 a č. 6303-28396/2018/Mer/571070106/SkP-Z22/2 zo dňa 05.09.2018, okrem podmienky súvisiacej s predložením návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Na stavbe „**Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1**“ neboli vykonané žiadne zmeny oproti projektovým dokumentáciám overeným IŽP Košice v stavebných konaniach.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“, na základe návrhu stavebníka KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214 zo dňa 19.02.2019.

Dňom doručenia návrhu stavebníka na IŽP Košice bolo v súlade s ust. § 79 stavebného zákona začaté kolaudačné konanie stavby.

Správny poplatok vo výške 660 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet Slovenskej inšpekcie životného prostredia dňa 05.03.2019.

Uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ bolo povolené rozhodnutím IŽP Košice č. 7764-38195/2015/Mer,Ber/571070106/Z22-SP zo dňa 15.12.2015 a zmena stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím IŽP Košice č. 6421-29452/2017/Mer,Ber/571070106/Z36-SP zo dňa 17.10.2017. Dočasné užívanie stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 30.06.2019 bolo povolené IŽP Košice rozhodnutím č. 1269-2736/2018/Mer/571070106/SkP-Z22 zo dňa 31.01.2018 a rozhodnutím č. 6303-28396/2018/Mer/571070106/SkP-Z22/2 zo dňa 05.09.2018.

IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia listom č. 4353-8947/57/ 2019/Mer/KR-Z22 zo dňa 11.03.2019 podľa § 80 stavebného zákona a § 18 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznámil účastníkovi konania, obci, dotknutým orgánom a ostatným osobám začatie kolaudačného konania stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ a súčasne k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 02.04.2019, na ktorom bola podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prítomným možnosť vyjadriť sa k prerokovávanej veci.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bol prerokovaný návrh stavebníka na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ vrátane doložených príloh a pripomienky a námietky dotknutých orgánov uvedené vo vyjadreniach, stanoviskách a súhlasoch doložených a doručených ku dňu konania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Stavebník na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním nepredložil podľa § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a podmienky č. 8.a) rozhodnutia IŽP Košice č. 6303-28396/2018/Mer/571070106/SkP-Z22/2 zo dňa 05.09.2018 porealizačné zameranie stavebného objektu SO 04 Kanalizácia, preto IŽP Košice rozhodnutím 4353-13232/2019/Mer/571070106/KR-Z22/PK zo dňa 05.04.2019 prerušil konanie v predmetnej veci a súčasne vyzval stavebníka, aby v lehote do 60 dní predložil na IŽP Košice požadované podklady. IŽP Košice súčasne upozornil stavebníka, že v kolaudačnom konaní stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ musí byť preukázané zabezpečenie bezpečného a nerušeného užívania stavby z hľadiska zabezpečenia ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce súhlasnými záväznými stanoviskami dotknutých orgánov a splnenie podmienok 1.16 až 1.22 uvedených v časti II. Podmienky povolenia, v kapitole „Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, podkapitole 1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku“ integrovaného povolenia v znení platných zmien. Stavebník požadované podklady predložil na IŽP Košice dňa 26.04.2019.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby a v priebehu kolaudačného konania boli k predloženému návrhu doložené a doručené nasledovné doklady a stanoviská dotknutých orgánov:

- vyhodnotenie skúšobnej prevádzky zo dňa 31.01.2019,
- protokol o odstránení vád a nedorobkov zo dňa 28.12.2018,
- geometrický plán zamerania stavby zo dňa 12.12.2017,
- vyhodnotenie podmienok skúšobnej prevádzky zo dňa 18.03.2019,
- poverenie na zastupovanie spoločnosti zo dňa 22.01.2016,
- porealizačné zameranie technologickej časti zo dňa 23.04.2018 a SO 04 Kanalizácia z 18.04.2019,
- protokol o priebehu a ukončení garančenej skúšky T2000 zo dňa 28.12.2018
- súhlas Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP č. OU-KE-OSZP3-2019/013211 zo dňa 25.02.2019 a rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2019/017200 zo dňa 25.03.2019,
- vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach zo dňa 18.03.2019 zaslané elektronickou poštou,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. IKO-23-27-2.1/ZS-C22,23-19, IPKE/IPKE_BOZP1/KON/2019/1247, 2019/2675 zo dňa 18.04.2019.

V priebehu kolaudačného konania stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ boli vznesené nasledovné pripomienky a námety.

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO v záväznom stanovisku č. OU-KE-OSZP3-2018/035098 zo dňa 06.08.2018, ktorým udelil súhlas ku užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene, uviedol, že v ustanovení § 15 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov sú určené povinnosti prevádzkovateľa zdrojov a upozornil najmä na nasledovné:

- a) prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko- organizačných opatrení,
- b) dodržiavanie určených emisných limitov musí prevádzkovateľ preukazovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania a kvality ovzdušia v ich okolí,
- c) prevádzkovateľ je povinný dodržiavať špecifické požiadavky na spaľovanie odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov podľa prílohy č. 5 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
- d) podľa § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky po vykonanej zmene písomne oznámiť každoročne do 15. februára Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké a stredné zdroje v danom okrese,
- e) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov oznamovať údaje uvedené v bode c) do Národného emisného informačného systému aj elektronicky,
- f) každá zmena predmetného zdroja musí byť bezodkladne oznámená Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, ktorý posúdi, či si vyžaduje osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.

IŽP Košice upozornenia dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ bolo zistené, že pri dočasnom užívaní stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ na skúšobnú prevádzku boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutiach IŽP Košice č. 1269-2736/2018/Mer/571070106/SkP-Z22 zo dňa 31.01.2018 a č. 6303-28396/2018/Mer/571070106/SkP-Z22/2 zo dňa 05.09.2018, okrem podmienky súvisiacej s predložením návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá vyplýva zo stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 2017/06145-03/PPL-Cho zo dňa 08.11.2017. Vyššie uvedené upozornenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach IŽP Košice zapracoval do podmienky č. 3 tohto rozhodnutia. Na stavbe „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ neboli vykonané žiadne zmeny oproti projektovým dokumentáciám overeným IŽP Košice v stavebných konaniach.

Účastník konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu kolaudačného konania stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ nevzniesli žiadne pripomienky a námety.

IŽP Košice rozhodnutím č. 4153-17555/2019/Ant/571070106/Z41 zo dňa 14.05.2019 prevádzkovateľovi KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, udelil súhlas na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre prevádzku „Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice povolil užívanie stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ aj na pozemkoch parc. č. 2705/20, 2705/21 a 2705/22 v kat. úz. Barca, ktoré vznikli na základe geometrického plánu na zameranie nehnuteľností a stavebných objektov ku kolaudácii č. 36771902-290/2017 zo dňa 12.12.2017, overeného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom pod č. G1-1427/20147 dňa 10.01.2018. IŽP Košice nepovolil užívanie stavby na pozemku parc. č. 2705/3, kat. úz. Barca, ktorý vyššie uvedeným geometrickým plánom zanikol.

Po preskúmaní doložených dokladov a vykonaného kolaudačného konania stavby IŽP Košice, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ je schopná bezpečného a nerušeného užívania, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

Účastník konania

KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice

Na vedomie:

Obec, dotknuté orgány a ostatné osoby

1. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 24, 040 79 Košice
2. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
3. Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, stavebný úrad, Smetanova č. 4, 040 01 Košice
4. Mesto Košice, orgán územného plánovania, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
9. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
10. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
13. Ing. Ladislav Hnidiak, Enviroline s.r.o., Františkánska 5, 040 01 Košice
14. Ing. Alexander Lenárt, ENERGYCO s.r.o., M.R.Štefánika 13, 048 01 Rožňava